




DETAIL "A" 1:10



VÝKAZ OCELE						
OZNAČENIE	PROFIL	DĹŽKA	KUSY	DĹŽKA CELKOM	HMOTNOSŤ	HMOTNOSŤ CELKOM
01	UPE200	2,680	8	21,440	18,500	396,640
02	UPE200	6,180	4	24,720	18,500	457,320
03	UPE200	2,965	4	11,820	18,500	218,670
04	UPE200	1,460	8	11,680	18,500	216,080
05	UPE200	1,475	8	11,800	18,500	218,300
06	UPE200	1,375	2	2,750	18,500	50,875
P1	P24x800	0,580	8	4,640	150,720	698,341
P2	P20x600	0,800	4	3,200	94,200	301,440
P3	P14x150	0,300	40	12,000	16,485	197,820
P4	P10x200	0,220	16	3,520	15,700	55,264
P5	P8x130	0,220	8	1,760	8,164	14,369
P6	P10x140	0,230	9	2,070	10,990	22,749
P7	P8x120	0,230	9	2,070	7,536	15,600
P8	P10x140	0,250	4	1,000	10,990	10,990
P9	P8x120	0,230	4	0,920	7,536	6,933
P10	P10x140	0,180	5	0,900	10,990	9,891
P11	P8x120	0,180	5	0,900	7,536	6,782
P12	P8x100	0,150	2	0,300	6,280	1,884
SUČET						2 900,948
+2% NA ZVARY						58,019
CELKOM						2 958,967

POZNÁMKY:

VŠETKY ROZMERY OVIERIť PRIMO NA STAVBE
VŠETKY ZVARY VYTVORIť V OCHRANNEJ ATMOSFÉRE CO₂
POVRCHOVÁ ÚPRAVA OCELOVEJ KONŠTRUKCIE JE POZINKOVANIE
SPOJOVACIE PRVKY POZINKOVANÉ
V MIESTE MONTÁŽNYCH ZVAROV POZINKOVANIE VYNECHAť A POUŽIť ZINKOVÝ NÁTER

OCEL:	S235
DREVO:	G28h, C24 (SI)

ZODP.PROJEKTANT:		VYPRACOVAL:		KRESLIL:		KONTROLOVAL:		ING. MIROSLAV ŠIMONOVÍČ, PhD. AUTORIZOVANÝ STAVEBNÝ INŽINIER NITRIANSKA 37 949 01 NITRA TEL.:0905 624 841 E-MAIL: CONCRETE@TASOFT.SK			
ING. M. ŠIMONOVÍČ, PhD.		ING. M. ŠIMONOVÍČ, PhD.		ING. M. ŠIMONOVÍČ, PhD.		ING. M. ŠIMONOVÍČ, PhD.					
INVESTOR : NITRIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ RÁZUSOVA 2A, 949 01 NITRA											
NÁZOV A MIEŠTO STAVBY:								DÁTUM: 10.2021			
ROZHLADŇA – DOĽNÁ NITRA k.ú. GOLIANOVO p.č. : 835/5								FORMÁT: 8x44			
								ČÍSL.ZÁKAZKY: PR2201			
								STUPEŇ: RP			
PROFESIA:		NÁZOV VÝKRESU:						MIERKA:		ČÍSL.VÝKRESU:	
STATIKA		HORNÁ PLOŠINA NA KÓTE +18,430						1:25		ST-06	